

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2024

PROPOSTA

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS PB**

OBJETO: Aquisição de bombas submersas e acessórios para atender a necessidade do município de Cachoeira dos Índios.

PROPONENTE: H MORENO COMÉRCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 08.923.815/0001-54

Prezados senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

| CODIGO | DESCRIMINAÇÃO | MARCA / MODELO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |
|--------|---|---------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| 1 | Bombeador para motor 0,5cv 97mm Bombeador para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, rotores e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em noryl com fibra de vidro, vazão nominal em 3,0 m³/h e contendo 07 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 97mm e potência igual a 0,5cv | BOMBAS LEÃO FRANKLIN / 4R3PA07 | UND | 10 | 530,00 | 5.300,00 |
| 2 | Bombeador para motor 1,0cv 97mm Bombeador para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, rotores e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em noryl com fibra de vidro, vazão nominal em 3,0 m³/h e contendo 10 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 97mm e potência igual a 1,0cv | BOMBAS LEÃO FRANKLIN / 4R3PA10 | UND | 10 | 618,00 | 6.180,00 |
| 3 | Bombeador para motor 1,5cv 97mm Bombeador para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, rotores e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em noryl com fibra de vidro, vazão nominal em 5,0 m³/h e contendo 10 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 97mm e potência igual a 1,5cv | BOMBAS LEÃO FRANKLIN / 4R5PA10 | UND | 5 | 670,00 | 3.350,00 |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|----|----------|----------|
| 4 | <p>Bombeador para motor 2,0cv 97mm Bombeador para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, rotores e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em noryl com fibra de vidro, vazão nominal em 5,0 m³/h e contendo 13 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 97mm e potência igual a 2,0cv</p> | <p>BOMBAS LEÃO FRANKLIN / 4R5PA13</p> | UND | 5 | 749,80 | 3.749,00 |
| 5 | <p>Motor para motobomba submersa 0,5cv 97mm Motor para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 0,5cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA.</p> | <p>BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOR 4" 0,5CV MONOF 220V 3FIOS SERIE 230</p> | UND | 10 | 750,00 | 7.500,00 |
| 6 | <p>Motor para motobomba submersa 1,0cv 97mm Motor para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 1,0cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA.</p> | <p>BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOR 4" 1,0CV MONOF 220V 3FIOS SERIE 230</p> | UND | 10 | 798,00 | 7.980,00 |
| 7 | <p>Motor para motobomba submersa 1,5cv 97mm Motor para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 1,5cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA.</p> | <p>BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOR 4" 1,5CV MONOF 220V 3FIOS SERIE 230</p> | UND | 5 | 999,00 | 4.995,00 |
| 8 | <p>Motor para motobomba submersa 2,0cv 97mm Motor para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 2,0cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA.</p> | <p>BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOR 4" 2,0CV MONOF 220V 3FIOS SERIE 230</p> | UND | 5 | 1.098,00 | 5.490,00 |



| | | | | | | |
|----|--|--|-----|----|----------|-----------|
| 9 | Motobomba submersa potência 0,5cv 220V diâmetro de 97mm Motobomba submersa sendo composta por bombeador para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, rotores e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em noryl com fibra de vidro, vazão nominal em 3,0 m³/h e contendo 07 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 97mm e potência igual a 0,5cv. Motor para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 0,5cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA. | BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA MB 4R3PA-07 230/0,5/23 MONOF 3FIOS | UND | 20 | 1.445,00 | 28.900,00 |
| 10 | Motobomba submersa potência 1,0cv 220V diâmetro de 97mm Motobomba submersa sendo composta por bombeador para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, rotores e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em noryl com fibra de vidro, vazão nominal em 3,0 m³/h e contendo 10 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 97mm e potência igual a 1,0cv. Motor para motobombas submersas diâmetro 97mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 1,0cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA. | BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA MB 4R3PA-10 230/1,0/23 MONOF 3FIOS | UND | 10 | 1.449,00 | 14.490,00 |
| 11 | Motobomba submersa potência 0,5cv 220V diâmetro de 78mm Motobomba submersa sendo composta por bombeador para motobombas submersas diâmetro 78mm com corpo e eixo em aço inox 304, rotores e difusores em poliacetil, corpo de válvula e corpo de sucção em bronze, vazão nominal em 2,0 m³/h e contendo 09 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 78mm e potência igual a 0,5cv. Motor para motobombas submersas diâmetro 78mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico duplo. Potência de 0,5cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA. | LUKMA / BOMBA SUB 3SG-M2-09 0,5HP 220V M 3 FIOS | UND | 60 | 600,00 | 36.000,00 |



| | | | | | | |
|----|---|--|-----|------|--------|-----------|
| 12 | Motobomba submersa potência 0,75cv 220V diâmetro de 78mm Motobomba submersa sendo composta por bombeador para motobombas submersas diâmetro 78mm com corpo e eixo em aço inox, rotores em poliacetal e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em bronze, vazão nominal em 3,0 m³/h e contendo 13 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 78mm e potência igual a 0,75cv. Motor para motobombas submersas diâmetro 78mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 0,75cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA. | BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA MBP 3R3PB-13 180 0,75CV MONOF 60 220 3FIOS | UND | 20 | 746,50 | 14.930,00 |
| 13 | Motobomba submersa potência 1,0cv 220V diâmetro de 78mm Motobomba submersa sendo composta por bombeador para motobombas submersas diâmetro 78mm com corpo e eixo em aço inox, rotores em poliacetal e difusores em policarbonato, corpo de válvula e corpo de sucção em bronze, vazão nominal em 3,0 m³/h e contendo 18 estágios para ser utilizado em motor com diâmetro 78mm e potência igual a 1,0cv. Motor para motobombas submersas diâmetro 78mm com corpo e eixo em aço inox, refrigerado a óleo, rebobinável, vedação com selo mecânico. Potência de 1,0cv e tensão monofásica 220V 60Hz. Alimentação 3 fios. Padrão NEMA. | BOMBAS LEÃO FRANKLIN / MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA MBP 3R3PB-18 180 1,0CV MONOF 60 220 3FIOS | UND | 20 | 895,00 | 17.900,00 |
| 15 | Luva de ferro galvanizada DN 1" | TUPY / FERRO 1" | UND | 90 | 15,00 | 1.350,00 |
| 16 | Curva macho/fêmea de ferro galvanizada DN 1" | TUPY / FERRO 1" | UND | 20 | 44,00 | 880,00 |
| 17 | Niple em ferro fundido simples DN 1" | FL / FERRO 1" | UND | 60 | 20,00 | 1.200,00 |
| 18 | Abraçadeira rosca sem fim DN 1" | INCA / ABR RSF 1" | | 60 | 2,80 | 168,00 |
| 23 | Fita isolante 19mm X 10mts | FOX LUX / 19MM X 10MTS | UND | 150 | 4,50 | 675,00 |
| 24 | Fita auto fusão 19mm x 2mts | FOX LUX / 19MM X 2MTS | UND | 150 | 8,00 | 1.200,00 |
| 25 | Fita vedar rosca 18mm x 25mts | POLIFITA / 18MMX25MTS | UND | 200 | 3,30 | 660,00 |
| 26 | Niple duplo ferro galvanizado 1" | TUPY / FERRO 1" | UND | 50 | 17,00 | 850,00 |
| 28 | Cabo PP 3 x 2,5mm | SIL / CABO SILFLEX 500V 3X2,5MM | MT | 3000 | 9,70 | 29.100,00 |
| 29 | Cabo PP 3 x 1,0mm | SIL / CABO | MT | 3000 | 4,80 | 14.400,00 |



| | | SILFLEX 500V 3X1,0MM | | | | |
|--|---|---|-----|------|------------|-----------|
| 30 | Tubo PVC solvável 25mm | MISU / TUBO SOLD 25MM | MT | 1500 | 4,20 | 6.300,00 |
| 31 | Tubo PBL PN 40 DN 50mm | MISU / TUBO PBL PN40 DN50MM | UND | 50 | 32,80 | 1.640,00 |
| 32 | Tubo PVC solvável 32mm | MISU / TUBO SOLD 32MM | MT | 1500 | 5,00 | 7.500,00 |
| 34 | Corda poliéster 6mm | FORCE / SEDA VERDE | MT | 2000 | 1,50 | 3.000,00 |
| 35 | Capacitor de partida 270-324uf 127V | LUKMA / | UND | 30 | 34,40 | 1.032,00 |
| 36 | Capacitor permanente 20uf 440V | LUKMA / | UND | 50 | 34,00 | 1.700,00 |
| 37 | Capacitor permanente 30uf 440V | LUKMA / | UND | 50 | 39,00 | 1.950,00 |
| 38 | Capacitor permanente 40uf 440V | LUKMA / | UND | 30 | 39,80 | 1.194,00 |
| 39 | Eletrodo de nível tipo pendulo e bastão metálico em aço inox 303/304 | LUKMA / | UND | 120 | 34,90 | 4.188,00 |
| 40 | Rele de nível monof 220V com ajuste de sensibilidade até 100kΩ | LUKMA / | UND | 150 | 149,00 | 22.350,00 |
| 41 | Rele sobrecarga 4 a 6A | LUKMA / | UND | 50 | 75,00 | 3.750,00 |
| 42 | Rele sobrecarga 7 a 10A | LUKMA / | UND | 50 | 75,00 | 3.750,00 |
| 43 | Rele sobrecarga 9 a 13A | LUKMA / | UND | 50 | 75,00 | 3.750,00 |
| 44 | Rele contator 0910 220V NBR IEC 60947-4-1 3 contatos | LUKMA / | UND | 50 | 75,00 | 3.750,00 |
| 45 | Rele contator 1810 220V NBR IEC 60947-4-1 3 contatos | LUKMA / | UND | 50 | 80,00 | 4.000,00 |
| 46 | Rele termico 6A | LUKMA / | UND | 100 | 45,00 | 4.500,00 |
| 47 | Rolamento 6203 2RSC3 | GBR | UND | 60 | 7,85 | 471,00 |
| 48 | Rolamento 6903 2RSC3 | GBR | UND | 30 | 11,50 | 345,00 |
| 49 | Rolamento 7203B esfera de plastico | OBM | UND | 60 | 41,80 | 2.508,00 |
| 51 | Diafragma M4 | BOMBAS LEÃO FRANKLIN | UND | 20 | 130,00 | 2.600,00 |
| 52 | Corpo sucção em noryl com fibra de vidro | BOMBAS LEÃO FRANKLIN | UND | 30 | 148,00 | 4.440,00 |
| 53 | Mangueira polyetileno 1" x 2,00mm | INDUPLAST | MT | 5000 | 2,90 | 14.500,00 |
| 54 | Registro PVC rígido soldavel 25mm NBR 5648 | VIQUA / COMPACTO ESF SOLD 25MM | UND | 30 | 11,00 | 330,00 |
| 55 | Registro PVC rígido soldavel 32mm NBR 5648 | VIQUA / COMPACTO ESF SOLD 32MM | UND | 30 | 14,50 | 435,00 |
| 56 | Registro PVC rígido soldavel 50mm NBR 5648 | VIQUA / COMPACTO ESF SOLD 50MM | UND | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 59 | Cabo multiplex duplex 10mm 0,6 1,0kv | NEO CABLE | MT | 5000 | 4,40 | 22.000,00 |
| (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS) | | | | | 329.630,00 | |




PRAZO DE ENTREGA: em até 3 dias úteis a partir do pedido
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme CLAUSULA SEXTA do EDITAL N 0001/2024
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 dias

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Banco do Brasil SA
Ag 0099-X
C/C 3849-0

Cajazeiras-PB, 22 de março de 2024.



Kleber Lucena Cavalcante
CPF 039.772.014-92