



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CPL <cplpmcindios@gmail.com>

---

## Ofício de Solicitação de Adesão A Ata de Registro de Preços

1 mensagem

---

**CPL PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB** <cplpmcindios@gmail.com>

23 de agosto de 2023 às 09:06

Para: CPL UIRAÚNA <Cpl.uirauna@gmail.com>

Segue em anexo Ofício para Possível adesão a ata de Registro de Preços, conforme anexado.

Bom dia

--

**Att,**

**CPL - CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB**  
**PAÇO MUNICIPAL**

*Avenida Governador João Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim*

*58935-000 Cachoeira dos Índios-PB*

*Fone: (83) 3558-1050 CNPJ: 08.923.997/0001-63*

*<http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br>*



**OFICIO 050 UIRAÚNA CORRETO.pdf**

216K



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RUA GOV. JOÃO AGRIPINO FILHO Nº 20, BAIRRO ANTÔNIO LEITE ROLIM  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB – CEP: 58935-000

---

Ofício para Adesão à Ata de Registro de Preços

Ofício nº 00050/2023. Cachoeira dos Índios/PB, 23 de agosto de 2023.

Ao Excelentíssimo Sr. Gestor de Contrato

Do Município de UIRAUNA, Estado da Paraíba, com sede administrativa, na Rua Major Fernandes, 146, CENTRO, UIRAÚNA-PB, CEP nº 58915000, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.924.078/0001-04, representado neste ato pelo gestor responsável: MARIA SULENE DANTAS SARMENTO, prefeita, portador do CPF nº 768.222.494-00.

Assunto: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 02 20008/2023. do PREGÃO Nº 00008/2023.

A Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios, com sede a Rua Governador João Agripino Filho, sn, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB, CEP no 58935000 inscrita no CNPJ sob o nº 08.923.997/0001-63, neste ato representada pelo Prefeito Allan Seixas de Sousa, prefeito, residente e domiciliado em Cajazeiras-PB, inscrito no CPF sob o no 042.740.214-08, vem por meio deste, perante o Senhor Gestor de Contrato: Com fulcro no art. 8º, § 1º, do Decreto no 3.931, de 19 de setembro de 2001, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Nº 00008/2023, realizado pelo Comissão Permanente de Licitação desta edilidade. A referida adesão visa à FUTURA E EVENTUAL contratação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE UIRAÚNA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, conforme especificado em anexo, junto à licitante vencedora do certame. Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício de autorização do para adesão da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RUA GOV. JOÃO AGRIPINO FILHO Nº 20, BAIRRO ANTÔNIO LEITE ROLIM  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB – CEP: 58935-000

oriundo do PREGÃO Nº 00008/2023, bem como a cópia da Ata de Registro de Preços, e a Proposta de Preço vencedora J A S JUNIOR LTDA ME, COM SEDE À RUA JORGE DUMAR, 2095, JARDIM AMERICA, FORTALEZA, CEARÁ, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 44.302.147/0001-01.

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail [cplpmcindios@gmail.com](mailto:cplpmcindios@gmail.com). Segue em anexo o quantitativo e justificativa para adesão.

### JUSTIFICATIVA DA ADESÃO

#### DA JUSTIFICATIVA:

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares que visa aquisição de 50% do quantitativo inicialmente licitado, expresso por números inteiro, motivada pela necessidade de equipar as creches e escolas municipais implantando brinquedotecas, área recreativa infantil, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser licitado, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e pertinência, ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados necessários.

Segue em anexo os quantitativos e justificativa para adesão.

Item	Descrição	QUANT	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
------	-----------	-------	------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RUA GOV. JOÃO AGRIPINO FILHO Nº 20, BAIRRO ANTÔNIO LEITE ROLIM  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB – CEP: 58935-000

05	<p>Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., [balancodoislugares], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa</p>	3	UND	95.341,58	286.024,74
----	--	---	-----	-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RUA GOV. JOÃO AGRIPINO FILHO Nº 20, BAIRRO ANTÔNIO LEITE ROLIM  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB – CEP: 58935-000

<p>1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francêss sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bicromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas</p>				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RUA GOV. JOÃO AGRIPINO FILHO Nº 20, BAIRRO ANTÔNIO LEITE ROLIM  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB – CEP: 58935-000

	<p>medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1.05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura, Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contrária, evitando acidentes pontuais., BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bicromatizados flangiado0 de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças., Cano de 20 mm 3,5 metros</p>				
10	<p>Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e</p>	1	UND	151.271,00	151.271,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RUA GOV. JOÃO AGRIPINO FILHO Nº 20, BAIRRO ANTÔNIO LEITE ROLIM  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB – CEP: 58935-000

<p>UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema</p>				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  
RUA GOV. JOÃO AGRIPINO FILHO Nº 20, BAIRRO ANTÔNIO LEITE ROLIM  
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB – CEP: 58935-000

<p>de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para → anexar UND 1</p> <p>fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.</p>				
				R\$ 437.295,74

Atenciosamente,

**ALLAN SEIXAS DE SOUSA:04274021408**  
Assinado de forma digital por ALLAN SEIXAS DE SOUSA:04274021408  
Dados: 2023.08.23 09:06:39 -03'00'

ALLAN SEIXAS DE SOUSA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS CPL &lt;cplpmcindios@gmail.com&gt;

**Re: Ofício de Solicitação de Adesão A Ata de Registro de Preços**

1 mensagem

CPL UIRAÚNA &lt;cpl.uirauna@gmail.com&gt;

24 de agosto de 2023 às 11:06

Para: CPL PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB &lt;cplpmcindios@gmail.com&gt;

Ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal  
Do Município de Cachoeira dos Índios, Estado da Paraíba  
Sede Administrativa: Rua Governador João Agripino Filho, sn  
Cachoeira dos Índios/PB - CEP: 58935000

Assunto: Aceite de Adesão à Ata de Registro de Preços N° 02/20008/2023 - Pregão N° 00008/2023

Prezado Sr. Prefeito Allan Seixas de Sousa,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste ofício oficializar o aceite de adesão à Ata de Registro de Preços N° 02/20008/2023, decorrente do Pregão N° 00008/2023, realizado pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios.

Em qua., 23 de ago. de 2023 às 09:07, CPL PREFEITURA DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB <cplpmcindios@gmail.com> escreveu:

Segue em anexo Ofício para Possível adesão a ata de Registro de Preços, conforme anexado.

Bom dia

--

**Att,**

**CPL - CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB  
PAÇO MUNICIPAL**

Avenida Governador João Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim

58935-000 Cachoeira dos Índios-PB

Fone: (83) 3558-1050 CNPJ: 08.923.997/0001-63

<http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br>

--  
Por favor confirme o recebimento.  
Atenciosamente,



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Ofício nº 00030 ACEITE DE ADESÃO DE ATA.pdf**  
456K