



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios
Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios
Registro de Preços Eletrônico - 15/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/07/2024 08:57	24/07/2024 08:00	31/07/2024 08:00	05/08/2024 08:00	05/08/2024 08:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
18/07/2024 14:00	25/07/2024 14:00	30/07/2024 14:00	30/07/2024 14:01	23/07/2024 08:52	Alberto de Abreu Pessoa

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/07/2024 - 15:21:16	Esclarecimentos	-

Dúvida: Solicitamos esclarecimentos quantos aos pontos abaixo:

- Para o item 01, onde fala, sobre 1 filtro com 10 kg de zeolita e 02 cartucho de UF, a bomba deve atender qual vazão e pressão?

O painel elétrico, deve comandar a bomba de alimentação?

É correto entender que o filtro de zeolita tem a operação de filtração e retrolavagem com operação manual?

É correto entender que os 02 cartuchos de Ultra Filtração, não serão retrolavados?

É correto entender que os 02 cartuchos de Ultra Filtração, são descartáveis?

É correto entender que a ligação da bomba de alimentação até o reservatório de água bruta é por conta da Prefeitura de Cachoeira dos Índios ?

- Para o item 02, favor confirmar:

- A bomba de alimentação do sistema, é de fornecimento da prefeitura de Cachoeira dos Índios?

- Em utilizar a válvula automática para o filtro com 75 kg de zeolita, e sendo a bomba de fornecimento da prefeitura, não será necessário painel de controle elétrico, pois a válvula tem todas as funções de operação do filtro.

- Para o item 04, favor confirmar:

- A bomba de alimentação do sistema, é de fornecimento da prefeitura de Cachoeira dos Índios ?

- Em utilizar a válvula automática para o filtro com 225 kg de zeolita, e sendo a bomba de fornecimento da prefeitura, não será necessário painel de controle elétrico, pois a válvula tem todas as funções de operação do filtro .

Resposta:

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------





0001	<p>FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTO QUE COMPÕE: UMA UNIDADE MÓVEL COMPACTA, ECONÔMICA E SUSTENTÁVEL DE TRATAMENTO DE ÁGUAS ORIUNDAS DE RIOS, LAGOS, AÇUDES, POÇOS ETC. E DESTINADAS A MÚLTIPLOS USOS. DISPONDO DE: UMA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO, MANÔMETRO, REGISTROS, CONEXÕES HIDRÁULICAS E MANGUEIRAS. O SISTEMA POSSUI DOIS ESTÁGIOS DE FILTRAÇÃO, PARA O TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO, FORMADOS POR UM FILTRO DE PLÁSTICO REFORÇADO POR FIBRA DE VIDRO (PRFV) MEDINDO 6"X35" CONTENDO 10KG DE ZEÓLITA NATURAL, QUE ENGLOBAM UM GRANDE NÚMERO DE MINERAIS NATURAIS E SINTÉTICOS QUE APRESENTAM CARACTERÍSTICAS COMUNS. SÃO ALUMINO SILICATOS HIDRATADOS DE METAIS ALCALINOS OU ALCALINOS TERROSOS (PRINCIPALMENTE SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO E CÁLCIO), ESTRUTURADOS EM REDES CRISTALINAS TRIDIMENSIONAIS, COMPOSTAS DE TETRAEDROS DO TIPO TO4 (T = SI, AL, B, GE, FE, P, CO...) UNIDOS NOS VÉRTICES ATRAVÉS DE ÁTOMO DE OXIGÊNIO. COM DIÂMETROS DE 0,4 A 1,0 MM E 3,0 A 8,0 MM, PARA REMOÇÃO DE TURBIDEZ, COR APARENTE, SÓLIDOS EM SUSPENSÃO E SDI, VÁLVULA MANUAL COM FUNÇÕES DE FILTRAÇÃO, ENXAGUE E RETRO LAVAGEM E ACESSÓRIOS. O FILTRO DE ZEÓLITA ESTÁ INTEGRADO A DOIS ELEMENTOS FILTRANTES (CARTUCHOS) DE ULTRAFILTRAÇÃO (UF), MEDINDO 15 CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE DIÂMETRO, POSICIONADOS EM PARALELO, COM VÁLVULA DE RETRO LAVAGEM E COMPOSTOS POR MEMBRANAS DE FIBRAS OCAS FLEXÍVEIS COM POROS DE 0,02 MICRONS DE DIÂMETRO. O SISTEMA ELÉTRICO É COMPOSTO DE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO FILTRO, FONTE, LÂMPADA DE LED, MICRO VENTILADORES, CIRCUITOMONOFÁSICO ECABO ELÉTRICO COM PLUGPARACONEXÃO À TOMADA; VOLTAGEM: 100 – 240V (BIVOLT); FREQUÊNCIA DE ENTRADA DA CORRENTE ELÉTRICA: 60 HZ.</p>	0,01	200	CJ	Homologado
0002	<p>FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTO QUE COMPÕE: ESTAÇÃO COMPACTA AUTOMÁTICA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 500 I/H DISPONDO DE PAINEL DE COMANDO ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES DA ESTAÇÃO EM 110/220V, VÁLVULA AUTOMÁTICA PROGRAMÁVEL (1) UM TANQUE DE FIBRA "POLYGLAS" COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 KG CADA COM MEIO DE RESINA FILTRANTE DE ALTA QUALIDADE COM UMA GRANDE ÁREA SUPERFICIAL E POROSIDADE QUE PERMITAM ADSORÇÃO E RETENÇÃO DE COMPONENTES FÍSICO QUÍMICOS E MATERIAL PARTICULADO; PONTO DE FUSÃO DE 1.300°C, DENSIDADE APARENTE DE 0,98 0,98 G/CM³, ÁREA SUPERFICIAL DE 40M²/G, COR VERDE CLARO E MARROM ESCURO, COM TAXA DE FILTRAÇÃO DE 10 A 40 M³/ M²/H, TAXA DE RETRO LAVAGEM DE 25 A M³/ M²/H, LEITO INÓCUO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 888/21, BASEADA NO PADRÃO NSF/ANSI 61 (2016); SISTEMA DE DESINFECÇÃO MICRO BIOLÓGICA DA AGUA ATRAVÉS DE LUZ (UV) ULTRAVIOLETA COM CAPACIDADE DE ATÉ 10M2H, SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLES DE VAZÃO (PRESSOSTATO, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO, MANÔMETRO E ROTÂMETRO). INCLUIDO MATERIAL HIDRÁULICO COM AUTOMAÇÃO; ILUMINAÇÃO INTERNA DE 45W (LED); PAINEL IP 44; ALARME DE NÍVEL DE PRODUTO QUÍMICO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA BOMBA, COMANDO EM 24 VCC, ALARME DE SOBRECARGA DA BOMBA E RETRO LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO. TODOS OS CERTIFICADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES; OS MESMOS DEVEM SER ENTREGUES COM INSTALADO DE ABRIGO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM DIMENSÃO DE 1,0 X 0,80 X 2,30(H)M, COM PORTÃO E TRICÔ COM CADEADO PARA ACESSO. COMGARANTIA DE MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA POR 12 (DOZE) MESES QUE SERÁ RESPONSÁVEL POR UMA TROCA DOS MEIOS FILTRANTES. COM FORNECIMENTO DOS TESTES DE DAS MÍDIAS FILTRANTES.</p>	0,01	200	CJ	Homologado





0003 FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTO QUE COMPÕE: UMA UNIDADE MÓVEL COMPACTA, ECONÔMICA E SUSTENTÁVEL DE TRATAMENTO DE ÁGUAS ORIUNDAS DE RIOS, LAGOS, AÇUDES, POÇOS ETC. E DESTINADAS A MÚLTIPLOS USOS. DISPONDO DE: 1 (UM) FILTRO DE PLÁSTICO DE POLIETILENO, MEDINDO: ALT. 9 ¾ E EXTERNO DE 2,5 POLEGADAS, CONTENDO ELEMENTO FILTRANTE REFIL HDF 9.3/4" CARBON BLOCK; 1(UM) FILTRO DE PLÁSTICO REFORÇADO DE POLIETILENO NAS MEDIDAS: ALT. 35CM X LARG. 18CM, CONTENDO 2 (DOIS) QUILOS DE ZEOLITA NATURAL, QUE ENGLOBALAM UM GRANDE NÚMERO DE MINERAIS NATURAIS E SINTÉTICOS QUE APRESENTAM CARACTERÍSTICAS COMUNS. SÃO ALUMINO SILICATOS HIDRATADOS DE METAIS ALCALINOS OU ALCALINOS TERROSOS (PRINCIPALMENTE SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO E CÁLCIO), ESTRUTURADOS EM REDES CRISTALINAS TRI-DIMENSIONAIS, COMPOSTAS DE TETRAEDROS DO TIPO TO4 (T = SI, AL, B, GE, FE, P, CO...) UNIDOS NOS VÉRTICES ATRAVÉS DE ÁTOMO DE OXIGÊNIO, PARA DE REMOÇÃO DE TURBIDEZ, COR APARENTE, SÓLIDOS EM SUSPENSÃO E SDI, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO. OS MESMOS DEVEM SER ENTREGUES EM ESTRUTURA COMPOSTA DE ABRIGO DE FIBRA DE VIDRO. DIMENSÕES: DA CAIXA LARGURA 54CM, ALTURA 56CM, COMPRIMENTO 74 CM ,COM TAMPA ; PESO: 30 KG ; COR AZUL.

0004 FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTO QUE COMPÕE: ESTAÇÃO COMPACTA AUTOMÁTICA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 3M3 (TRÊS) METROS CÚBICOS POR HORA, DISPONDO DE PAINEL DE COMANDO ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES DA ESTAÇÃO EM 110/220V, VÁLVULA AUTOMÁTICA PROGRAMÁVEL, (1) UM TANQUES DE FIBRA " POLYGLAS" COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 225 KG DE ZEOLITA NATURAL, QUE ENGLOBALAM UM GRANDE NÚMERO DE MINERAIS NATURAIS E SINTÉTICOS QUE APRESENTAM CARACTERÍSTICAS COMUNS. SÃO ALUMINO SILICATOS HIDRATADOS DE METAIS ALCALINOS OU ALCALINOS TERROSOS (PRINCIPALMENTE SÓDIO, POTÁSSIO, MAGNÉSIO E CÁLCIO), ESTRUTURADOS EM REDES CRISTALINAS TRI-DIMENSIONAIS, COMPOSTAS DE TETRAEDROS DO TIPO TO4 (T = SI, AL, B, GE, FE, P, CO...) UNIDOS NOS VÉRTICES ATRAVÉS DE ÁTOMO DE OXIGÊNIO ; SISTEMA DE DESINFECÇÃO MICRO BIOLÓGICA DA ÁGUA ATRAVÉS DE LUZ (UV) ULTRAVIOLETA COM CAPACIDADE DE ATÉ 10M3.H, SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLES DE VAZÃO (PRESSOSTATO, VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO, MANÔMETRO E ROTÂMETRO), INCLUÍDO MATERIAL HIDRÁULICO COM AUTOMAÇÃO; ILUMINAÇÃO INTERNA DE 45W (LED); PAINEL IP > 44; ALARME DE NÍVEL DE PRODUTO QUÍMICO, PROTEÇÃO CONTRASOBRECARGA DA BOMBA, COMANDO EM 24 VCC, ALARME DE SOBRECARGA DA BOMBA E RETRO LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO, TODOS OS CERTIFICADOS PELOS ORGAOS COMPETENTES; OS MESMOS DEVEM SER ENTREGUES COM INSTALAÇÃO DE ABRIGO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM DIMENSÃO DE 1,0 X 1,50 X 2,30(H)M, COM PORTÃO E TRICÔ COM CADEADO PARA ACESSO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA POR 12 (DOZE) MESES QUE SERÁ RESPONSÁVEL POR UMA TROCA DOS MEIOS FILTRANTES, COM FORNECIMENTO DOS TESTES DE INOCUIDADE DAS MÍDIAS FILTRANTES.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/07/2024 - 13:38	Edital.00015-2024.1807.pdf
23/07/2024 - 08:56	Edital.00015-2024.23.07.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro





Data	Assunto	Frases
23/07/2024 - 08:57:56	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
05/08/2024 - 08:46:24	Negociação aberta para o processo 15/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 08:46:25	Negociação aberta para o processo 15/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 09:20:59	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 09:21:12	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 09:21:33	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 09:21:54	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:25:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:25:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:26:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:27:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:27:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:28:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 11:29:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:24:30	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:25:33	Documentos solicitados para o processo 15/2024	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:36:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:39:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 15/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispondo de: uma bomba de pressurização, manômetro, registros, conexões hidráulicas e mangueiras. O sistema possui dois estágios de filtração, para o tratamento físico-químico e bacteriológico, formados por um filtro de plástico reforçado por fibra de vidro (PRFV) medindo 6"x35" contendo 10kg de Zeólita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tridimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio. Com diâmetros de 0,4 a 1,0 mm e 3,0 a 8,0 mm, para remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula manual com funções de filtração, enxague e retro lavagem e acessórios. O filtro de Zeólita está integrado a dois elementos filtrantes (cartuchos) de ultrafiltração (UF), medindo 15 cm de comprimento x 5cm de diâmetro, posicionados em paralelo, com válvula de retro lavagem e compostos por membranas de fibras ocas flexíveis com poros de 0,02 microns de diâmetro. O sistema elétrico é composto de botoeira para acionamento das funções do filtro, fonte, lâmpada de led, micro ventiladores, circuitomonofásico ecabo elétrico com plugparaconexão à tomada; Voltagem: 100 – 240v (bivolt); Frequência de entrada da corrente elétrica: 60 Hz.</p>	<p>IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA</p>	<p>AP200lt</p>	<p>PRÓPRIA</p>	<p>23.900,00</p>	<p>200</p>	<p>4.780.000,00</p>
------	---	--	----------------	----------------	------------------	------------	---------------------





0002	Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 500 l/h dispondo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável (1) um tanque de fibra "polyglas" com capacidade mínima de 75 kg cada com meio de resina filtrante de alta qualidade com uma grande área superficial e porosidade que permitam adsorção e retenção de componentes físico químicos e material particulado; ponto de fusão de 1.300°C, densidade aparente de 0,98 0,98 g/cm³, área superficial de 40m²/g, cor verde claro e marrom escuro; com taxa de filtração de 10 a 40 m³/m²/h, taxa de retro lavagem de 25 a m³/m²/h, leite inócuo em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/21, baseada no padrão NSF/ANSI 61 (2016); sistema de desinfecção micro biológica da água através de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m²h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contra sobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro. Todos os certificados pelos órgãos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalado de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 0,80 x 2,30(h)m, com portão e trico com cadeado para acesso. Com garantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com fornecimento dos testes de das mídias filtrantes.	IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	AM 500lh	PRÓPRIA	114.500,00	200	22.900,000,00
------	---	---	----------	---------	------------	-----	---------------





0003	Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispondo de: 1 (um) Filtro de plástico de Polietileno, medindo: Alt. 9 ¼ e Externo de 2,5 polegadas, contendo elemento filtrante Refil HDF 9,3/4" Carbon Block; 1(um) Filtro de plástico reforçado de Polietileno nas medidas: Alt. 35cm x Larg. 18cm, contendo 2 (dois) quilos de zeolita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tridimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio, para de remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula de alívio de pressão. Os mesmos devem ser entregues em Estrutura composta de abrigo de fibra de vidro. Dimensões: da caixa largura 54cm, altura 56cm, comprimento 74 cm, Com tampa ; Peso: 30 kg ; Cor azul.	IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	AR 100lh	PRÓPRIA	14.500,00	800	11.600.000,00
------	--	---	----------	---------	-----------	-----	---------------





0004	Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 3m3 (três) metros cúbicos por hora, dispendo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável, (1) um tanques de fibra "polyglas" com capacidade mínima de 225 kg de zeolita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tri-dimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio; sistema de desinfecção micro biológica da água através de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m3.h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP > 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contrasobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro, Todos os certificados pelos orgaos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalação de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 1,50 x 2,30(h)m, com portão e tricô com cadeado para acesso. Com garantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com fornecimento dos testes de inocuidade das mídias filtrantes.	IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	AM 3000LIT	PRÓPRIA	314.100,00	50	15.705.000,00
------	---	---	------------	---------	------------	----	---------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.





Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispondo de: uma bomba de pressurização, manômetro, registros, conexões hidráulicas e mangueiras. O sistema possui dois estágios de filtração, para o tratamento físico-químico e bacteriológico, formados por um filtro de plástico reforçado por fibra de vidro (PRFV) medindo 6"x35" contendo 10kg de Zeólita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumínio silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tridimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio. Com diâmetros de 0,4 a 1,0 mm e 3,0 a 8,0 mm, para remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula manual com funções de filtração, enxague e retro lavagem e acessórios. O filtro de Zeólita está integrado a dois elementos filtrantes (cartuchos) de ultrafiltração (UF), medindo 15 cm de comprimento x 5cm de diâmetro, posicionados em paralelo, com válvula de retro lavagem e compostos por membranas de fibras ocas flexíveis com poros de 0,02 microns de diâmetro. O sistema elétrico é composto de botoeira para acionamento das funções do filtro, fonte, lâmpada de led, micro ventiladores, circuitomonofásico ecabo elétrico com plugparaconexão à tomada; Voltagem: 100 – 240v (bivolt); Frequência de entrada da corrente elétrica: 60 Hz.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74.095.407/0001-86	22/07/2024 - 14:03:19	Unidade Movel Tratamento de Água	Acetecno	200	R\$0,00	R\$ 0,00	Não
IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	37.484.835/0001-74	03/08/2024 - 14:38:09	AP200It	PRÓPRIA	200	R\$23.900,00	R\$ 4.780.000,00	Sim

0002 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 500 l/h dispondo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável (1) um tanque de fibra "polyglas" com capacidade mínima de 75 kg cada com meio de resina filtrante de alta qualidade com uma grande área superficial e porosidade que permitam adsorção e retenção de componentes físico químicos e material particulado; ponto de fusão de 1.300°C, densidade aparente de 0,98 0,98 g/cm³, área superficial de 40m²/g, cor verde claro e marrom escuro; com taxa de filtração de 10 a 40 m³/ m²/h, taxa de retro lavagem de 25 a m³/ m²/h, leito inócua em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/21, baseada no padrão NSF/ANSI 61 (2016); sistema de desinfecção micro biológica da agua através de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m2h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contra sobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro. Todos os certificados pelos órgãos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalado de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 0,80 x 2,30(h)m, com portão e tricô com cadeado para acesso. Comgarantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com fornecimento dos testes de das mídias filtrantes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74.095.407/0001-86	22/07/2024 - 14:03:22	Unidade Movel Tratamento de Água	Acetecno	200	R\$0,00	R\$ 0,00	Não
IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	37.484.835/0001-74	03/08/2024 - 14:39:31	AM 500lh	PRÓPRIA	200	R\$114.500,00	R\$ 22.900.000,00	Sim

0003 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispondo de: 1 (um) Filtro de plástico de Polietileno, medindo: Alt. 9 ¼ e Externo de 2,5 polegadas, contendo elemento filtrante Refil HDF 9.3/4" Carbon Block; 1(um) Filtro de plástico reforçado de Polietileno nas medidas: Alt. 35cm x Larg. 18cm, contendo 2 (dois) quilos de zeólita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumínio silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes

Página 9 de 22





cristalinas tri-dimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio, para de remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula de alívio de pressão. Os mesmos devem ser entregues em Estrutura composta de abrigo de fibra de vidro. Dimensões: da caixa largura 54cm, altura 56cm, comprimento 74 cm, Com tampa ; Peso: 30 kg ; Cor azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74.095.407/0001-86	01/08/2024 - 09:54:01	Unidade Movel Tratamento de Água	Acetecno	800	R\$0,00	R\$ 0,00	Não
IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	37.484.835/0001-74	03/08/2024 - 14:40:59	AR 100lh	PRÓPRIA	800	R\$14.500,00	R\$ 11.600.000,00	Sim

0004 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 3m3 (três) metros cúbicos por hora, dispondo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável, (1) um tanques de fibra " polyglas" com capacidade mínima de 225 kg de zeolita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tri-dimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio ; sistema de desinfecção micro biológica da água através de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m3.h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP > 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contrasobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro, Todos os certificados pelos orgaos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalação de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 1,50 x 2,30(h)m, com portão e tricô com cadeado para acesso. Com garantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com fornecimento dos testes de inocuidade das mídias filtrantes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74.095.407/0001-86	22/07/2024 - 14:04:59	Unidade Movel de Tratamento de Água	Acetecno	50	R\$0,00	R\$ 0,00	Não
IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	37.484.835/0001-74	03/08/2024 - 14:42:35	AM 3000Lit	PRÓPRIA	50	R\$314.100,00	R\$ 15.705.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74.095.407/0001-86	90 dias
IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	37.484.835/0001-74	60 dias

Lances Enviados

0001 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispondo de: uma bomba de pressurização, manômetro, registros, conexões hidráulicas e mangueiras. O sistema possui dois estágios de filtração, para o tratamento físico-químico e bacteriológico, formados por um filtro de plástico reforçado por fibra de vidro (PRFV) medindo 6"x35" contendo 10kg de Zeólita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tridimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio. Com diâmetros de 0,4 a 1,0 mm e 3,0 a 8,0 mm, para remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula manual com funções de filtração, enxague e retro lavagem e acessórios. O filtro de Zeólita está integrado a dois elementos filtrantes (cartuchos) de ultrafiltração (UF), medindo 15 cm de comprimento x 5cm de diâmetro, posicionados em paralelo, com válvula de retro lavagem e compostos por membranas de fibras ocas flexíveis com poros de 0,02 microns de diâmetro. O sistema elétrico é composto de botoeira para acionamento das funções do filtro, fonte, lâmpada de led, micro ventiladores, circuitomonofásico ecabo elétrico com plugparaconexão à tomada; Voltagem: 100 – 240v (bivolt); Frequência de entrada da corrente elétrica: 60 Hz.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





22/07/2024 - 14:03:19

200.000,00 (proposta) 74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - Senhores,
O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado".
O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtech ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês.
Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas.
Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural.
Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante".
Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49

03/08/2024 - 14:38:09

23.900,00 (proposta) 37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Válido

05/08/2024 - 08:41:14

100.000,00 74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - Senhores,
O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado".
O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtech ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês.
Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas.
Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural.
Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante".
Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49

0002 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 500 l/h dispendo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável (1) um tanque de fibra "polyglas" com capacidade mínima de 75 kg cada com meio de resina filtrante de alta qualidade com uma grande área superficial e porosidade que permitam adsorção e retenção de componentes físico químicos e material particulado; ponto de fusão de 1.300°C, densidade aparente de 0,98 0,98 g/cm³, área superficial de 40m²/g, cor verde claro e marrom escuro; com taxa de filtração de 10 a 40 m³/ m²/h, taxa de retro lavagem de 25 a m³/ m²/h, leito inócuo em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/21, baseada no padrão NSF/ANSI 61 (2016); sistema de desinfecção micro biológica da agua através de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m2h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contra sobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro. Todos os certificados pelos órgãos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalado de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 0,80 x 2,30(h)m, com portão e trilhão com cadeado para acesso. Com garantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com fornecimento dos testes de das mídias filtrantes.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



22/07/2024 - 14:03:22	200.000,00 (proposta)	74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Senhores. O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado". O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtch ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês. Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas. Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural. Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante". Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49
03/08/2024 - 14:39:31	129.500,00 (proposta)	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:37:00	115.000,00	74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Senhores. O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado". O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtch ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês. Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas. Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural. Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante". Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49
05/08/2024 - 08:38:33	114.500,00	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:39:06	100.000,00	74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Senhores. O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado". O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtch ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês. Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas. Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural. Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante". Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49

0003 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispondo de: 1 (um) Filtro de plástico de Polietileno, medindo: Alt. 9 ¾ e Externo de 2,5 polegadas, contendo elemento filtrante Refil HDF 9.3/4" Carbon Block; 1(um) Filtro de plástico reforçado de Polietileno nas medidas: Alt. 35cm x Larg. 18cm, contendo 2 (dois) quilos de zeólita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumínio silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tri-dimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio, para de remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula de alívio de pressão. Os mesmos devem ser entregues em Estrutura composta de abrigo de fibra de vidro. Dimensões: da caixa largura 54cm, altura 56cm, comprimento 74 cm ,Com tampa ; Peso: 30 kg ; Cor azul.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





01/08/2024 - 09:54:01	200.000,00 (proposta)	74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Senhores, O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado". O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtex ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês. Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas. Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural. Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante". Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49
03/08/2024 - 14:40:59	14.500,00 (proposta)	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Válido
05/08/2024 - 08:41:21	100.000,00	74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Senhores, O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado". O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtex ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês. Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas. Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural. Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante". Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49

0004 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 3m³ (três) metros cúbicos por hora, dispondo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável, (1) um tanques de fibra " polyglas" com capacidade mínima de 225 kg de zeólita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tri-dimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio ; sistema de desinfecção micro biológica da água através de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m³.h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP > 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contrasobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro, Todos os certificados pelos orgaos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalação de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 1,50 x 2,30(h)m, com portão e trilhão com cadeado para acesso. Com garantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com fornecimento dos testes de inocuidade das mídias filtrantes.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





22/07/2024 - 14:04:59

200.000,00 (proposta) 74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - Senhores,
O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado".
O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtex ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês.
Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas.
Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural.
Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante".
Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase. 06/08/2024 09:22:49

03/08/2024 - 14:42:35

314.100,00 (proposta) 37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	05/08/2024 - 11:25:19	74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Documentação.zip
0004	05/08/2024 - 11:25:40	74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Documentação.zip
0001	05/08/2024 - 11:26:21	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	HABILITAÇÃO_05AGO2024.rar
0003	05/08/2024 - 11:27:04	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	HABILITAÇÃO_05AGO2024.rar
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	0_CNH DIGITAL FELIPE FIGUEIREDO.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	1_9_-DECL_MICRO_EMPRESA_assinado.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	6,7,8. DECLARACOES_VISITA_TECNICA_assinado (1).pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.1.- CNPJ IDEAL ACQUA.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.2. CADESP.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.2. CAES.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.3. CERTIDÃO JUCESP.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.3. CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.5. CND FEDERAL -14OUT2024.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.6 - CND ESTADUAL.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.7. - FGTS.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.8. - CNDT 18JAN2025.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.9 - ANEXO II - DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENORES.pdf





0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.10 - ANEXO III- COMPREENDE_A_INTEGRIDADE.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.11 - CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.12 - CERTIDÃO TCU CONSOLIDADA.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.13 AO 12.3.13.7 - ANEXO VI - DECL CUMPRIMENTO_REQUISITOS.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.13.8 - ATESTADO.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.13.8 - Ensaio de Inocuidade - ANEXO.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.13.9 - CERTIFICADO INMETRO - PURAFILTRA VISP G2100 (1).pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	CND MUNICIPAL 30AGO2024.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Portal de Compras Públicas _ Proposta Registrada.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0001	05/08/2024 - 11:27:52	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	PROPOSTA_INICIAL.pdf
0001	05/08/2024 - 11:28:57	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. BALANÇO PATRIMONIAL 2022.pdf
0001	05/08/2024 - 11:28:57	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. DRE - 2022.pdf
0001	05/08/2024 - 11:28:57	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. Livro Diario - ECD2022.pdf
0001	05/08/2024 - 11:28:57	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. RECIBO DE ENTREGA ECD- 2022.pdf
0001	05/08/2024 - 11:28:57	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2022.pdf
0001	05/08/2024 - 11:29:31	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. BALANÇO PATRIMONIAL 2023.pdf
0001	05/08/2024 - 11:29:31	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. DRE 2023.pdf
0001	05/08/2024 - 11:29:31	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. LIVRO DIARIO 2023.pdf
0001	05/08/2024 - 11:29:31	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. RECIBO DE ENTREGA-2023.pdf
0001	05/08/2024 - 11:29:31	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	12.3.4. TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2023.pdf
0002	06/08/2024 - 09:36:25	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	PROPOSTA_READEQUADA_assinado.pdf
0004	06/08/2024 - 09:39:30	37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	PROPOSTA_READEQUADA_assinado.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/08/2024 - 09:22:49	ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74.095.407/0001-86	Abrangendo todo o processo





Senhores,

O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado".

O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante.

Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtex ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês.

Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas.

Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural.

Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante".

Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/08/2024 - 14:57	09/08/2024 - 18:00	12/08/2024 - 18:00

0001 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispondo de: uma bomba de pressurização, manômetro, registros, conexões hidráulicas e mangueiras. O sistema possui dois estágios de filtração, para o tratamento físico-químico e bacteriológico, formados por um filtro de plástico reforçado por fibra de vidro (PRFV) medindo 6"x35" contendo 10kg de Zeólita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tridimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio. Com diâmetros de 0,4 a 1,0 mm e 3,0 a 8,0 mm, para remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula manual com funções de filtração, enxague e retro lavagem e acessórios. O filtro de Zeólita está integrado a dois elementos filtrantes (cartuchos) de ultrafiltração (UF), medindo 15 cm de comprimento x 5cm de diâmetro, posicionados em paralelo, com válvula de retro lavagem e compostos por membranas de fibras ocas flexíveis com poros de 0,02 microns de diâmetro. O sistema elétrico é composto de botoeira para acionamento das funções do filtro, fonte, lâmpada de led, micro ventiladores, circuitomonofásico ecabo elétrico com plugparaconexão à tomada; Voltagem: 100 – 240v (bivolt); Frequência de entrada da corrente elétrica: 60 Hz.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06/08/2024 - 09:29:03	Declaro a intenção de recorrer, em virtude da ausencia de documentação que deveria estar presente no processo. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	09/08/2024 - 17:02:49	Segue recurso em anexo Recurso_IDEAL_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11/08/2024 - 23:16:01	Segue contrarrazões CONTRARRAZÕES.pdf.	Deferido

Julgamentos





Data do Julgamento	Justificativa
20/08/2024 - 10:26:04	Conforme parecer em anexo P A R E C E R JURÍDICO N°152024.pdf.

0002 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 500 l/h dispendo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável (1) um tanque de fibra "polyglas" com capacidade mínima de 75 kg cada com meio de resina filtrante de alta qualidade com uma grande área superficial e porosidade que permitam adsorção e retenção de componentes físico químicos e material particulado; ponto de fusão de 1.300°C, densidade aparente de 0,98 0,98 g/cm³, área superficial de 40m²/g, cor verde claro e marrom escuro; com taxa de filtração de 10 a 40 m³/ m²/h, taxa de retro lavagem de 25 a m³/ m²/h, leito inócua em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/21, baseada no padrão NSF/ANSI 61 (2016); sistema de desinfecção micro biológica da água através de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m2h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contra sobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro. Todos os certificados pelos órgãos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalado de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 0,80 x 2,30(h)m, com portão e trilhão com cadeado para acesso. Com garantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com fornecimento dos testes de das mídias filtrantes.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06/08/2024 - 09:27:39	Declaro a intenção de recorrer, em virtude da inabilitação INDEVIDA. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	09/08/2024 - 13:56:26	Em anexo segue recurso! Recurso_contra_inabilitacao_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazões	Julgamento
37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11/08/2024 - 23:17:14	Segue contrarrazões CONTRARRAZÕES.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
20/08/2024 - 10:26:22	Conforme parecer em anexo P A R E C E R JURÍDICO N°152024.pdf.

0003 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Uma unidade móvel compacta, econômica e sustentável de tratamento de águas oriundas de rios, lagos, açudes, poços etc. e destinadas a múltiplos usos. Dispendo de: 1 (um) Filtro de plástico de Polietileno, medindo: Alt. 9 ¾ e Externo de 2,5 polegadas, contendo elemento filtrante Refil HDF 9.3/4" Carbon Block; 1(um) Filtro de plástico reforçado de

Página 17 de 22



Polietileno nas medidas: Alt. 35cm x Larg. 18cm, contendo 2 (dois) quilos de zeolita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tri-dimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio, para de remoção de turbidez, cor aparente, sólidos em suspensão e SDI, válvula de alívio de pressão. Os mesmos devem ser entregues em Estrutura composta de abrigo de fibra de vidro. Dimensões: da caixa largura 54cm, altura 56cm, comprimento 74 cm ,Com tampa ; Peso: 30 kg ; Cor azul.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06/08/2024 - 09:29:10	Declaro a intenção de recorrer, em virtude da ausencia de documentação que deveria estar presente no processo. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	09/08/2024 - 17:03:48	Segue recurso em anexo Recurso_IDEAL_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11/08/2024 - 23:17:59	Segue contrarrazões CONTRARRAZÕES.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
20/08/2024 - 10:26:38	Conforme parecer em anexo P A R E C E R JURÍDICO N°152024.pdf.

0004 - Fornecimento de um conjunto de equipamento que compõe: Estação compacta automática de tratamento e abastecimento de água, com capacidade de 3m3 (três) metros cúbicos por hora, dispendo de painel de comando eletrônico para acionamento de todas as funções da estação em 110/220v, válvula automática programável, (1) um tanques de fibra " polyglas" com capacidade mínima de 225 kg de zeolita natural, que englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos que apresentam características comuns. São alumino silicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos (principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tri-dimensionais, compostas de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co...) unidos nos vértices através de átomo de oxigênio ; sistema de desinfecção micro biológica da águaatravés de luz (UV) ultravioleta com capacidade de até 10m3.h, sistema de segurança e controles de vazão (pressostato, válvula de alívio de pressão, manômetro e rotâmetro). Incluído material hidráulico com automação; iluminação interna de 45W (LED); Painel IP > 44; alarme de nível de produto químico. Proteção contrasobrecarga da bomba, comando em 24 VCC, alarme de sobrecarga da bomba e retro lavagem automática do filtro, Todos os certificados pelos orgaos competentes; os mesmos devem ser entregues com instalação de abrigo em aço galvanizado a fogo, com dimensão de 1,0 x 1,50 x 2,30(h)m, com portão e tricô com cadeado para acesso. Com garantia de manutenção por conta da contratada por 12 (doze) meses que será responsável por uma troca dos meios filtrantes, com





fornecimento dos testes de inocuidade das mídias filtrantes.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06/08/2024 - 09:27:57	Declaro a intenção de recorrer, em virtude da inabilitação INDEVIDA. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
74.095.407/0001-86 - ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	09/08/2024 - 13:56:58	Em anexo segue recurso! Recurso_contra_inabilitacao_assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
37.484.835/0001-74 - IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11/08/2024 - 23:22:44	Segue contrarrazões e documentos para legitimidade de mandado. CONTRARRAZÕES.rar.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
20/08/2024 - 10:26:53	Conforme parecer em anexo P A R E C E R JURÍDICO Nº152024.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
23/07/2024 - 08:52	Sistema	O processo foi republicado em 23/07/2024 às 08:52.
23/07/2024 - 08:56:38	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Edital 00015-2024 23.07.pdf) em 23/07/2024 às 08:56.
05/08/2024 - 08:33:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
05/08/2024 - 08:33:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/08/2024 - 08:33:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/08/2024 - 08:33:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/08/2024 - 08:34:17	Pregoeiro	Bom dia, prezados participantes! Gostaria de agradecer a presença de todos neste espaço dedicado à transparência e à eficiência no processo de licitações públicas. É com grande satisfação que anunciamos a abertura de mais uma concorrência, reafirmando nosso compromisso com a integridade, a competitividade e a qualidade na contratação de bens e serviços.
05/08/2024 - 08:34:31	Pregoeiro	Estamos determinados a conduzir este processo de maneira clara e justa, garantindo igualdade de oportunidades para todos os participantes. Para isso, é fundamental que cada um de vocês esteja atento às instruções e aos requisitos detalhados nos editais, assegurando a conformidade de suas propostas com os critérios estabelecidos.
05/08/2024 - 08:34:44	Pregoeiro	Reforçamos que todas as informações pertinentes à licitação estão disponíveis neste portal, e nossa equipe está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e fornecer o suporte necessário durante todo o processo. Acreditamos que a participação ativa e colaborativa de todos é essencial para alcançar resultados que beneficiem a administração pública e a sociedade como um todo.
05/08/2024 - 08:34:54	Pregoeiro	Desejamos sucesso a todos os concorrentes e esperamos que este processo seja marcado pela transparência, pela ética e pela excelência.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
05/08/2024 - 08:35:33	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2024 - 08:45:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
05/08/2024 - 08:45:35	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
05/08/2024 - 08:45:35	Sistema	O item 0003 foi encerrado.





05/08/2024 - 08:45:35	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
05/08/2024 - 08:46:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME com lance de R\$ 23.900,00.
05/08/2024 - 08:46:24	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 100.000,00.
05/08/2024 - 08:46:24	Sistema	O item 0003 teve como arrematante IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME com lance de R\$ 14.500,00.
05/08/2024 - 08:46:24	Sistema	O item 0004 teve como arrematante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 200.000,00.
05/08/2024 - 08:46:24	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
05/08/2024 - 08:48:16	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 09:00.
05/08/2024 - 08:48:43	Pregoeiro	Senhores, liberado prazo de negociação.
05/08/2024 - 09:03:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 09:14.
05/08/2024 - 09:03:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 09:14.
05/08/2024 - 09:03:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 09:14.
05/08/2024 - 09:03:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 05/08/2024 às 09:14.
05/08/2024 - 09:20:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 09:20:59	Sistema	Motivo: Solicitamos Documentos que atendam a Habilitação dessa empresa conforme edital, juntamente solicitamos a proposta inicial e readequada.
05/08/2024 - 09:21:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 09:21:12	Sistema	Motivo: Solicitamos Documentos que atendam a Habilitação dessa empresa conforme edital, juntamente solicitamos a proposta inicial e readequada.
05/08/2024 - 09:21:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 09:21:33	Sistema	Motivo: Solicitamos Documentos que atendam a Habilitação dessa empresa conforme edital, juntamente solicitamos a proposta inicial e readequada.
05/08/2024 - 09:21:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 09:21:54	Sistema	Motivo: Solicitamos Documentos que atendam a Habilitação dessa empresa conforme edital, juntamente solicitamos a proposta inicial e readequada.
05/08/2024 - 11:25:19	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:25:40	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:26:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:27:04	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:27:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:28:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:29:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 - 11:37:25	Pregoeiro	Documentação de habilitação recebida, será feito a análise técnica e jurídica. Daremos continuidade amanhã 06/08 às 09h da manhã.
06/08/2024 - 09:17:52	Pregoeiro	Bom dia
06/08/2024 - 09:18:10	Pregoeiro	Nesso momento estaremos reiniciando nosso certame.
06/08/2024 - 09:18:52	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA.
06/08/2024 - 09:18:52	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA.
06/08/2024 - 09:19:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 06/08/2024 às 09:30.
06/08/2024 - 09:19:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 06/08/2024 às 09:30.
06/08/2024 - 09:22:49	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
06/08/2024 - 09:22:49	Sistema	Motivo: Senhores, O ITEM 12.3.13.8 do Edital exige "Atestado de capacidade de inocuidade das mídias filtrantes, expedido por órgão público ou privado". O Termo de referência é bem claro ao definir a zeólita natural (Aluminossilicato de cálcio e potássio) como elemento filtrante. Porém, o atestado apresentado pela licitante ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA é do produto Oxtex ZT, que é um meio filtrante granular, composto principalmente por Óxido de Manganês. Este produto tem como principal aplicação agir como mídia catalítica, nas reações de adsorção e oxidação, para fins de remoção de ferro e manganês em águas. Desta forma, entendemos, que o mesmo não atende os requisitos solicitados por este certame, isto é, o fornecimento de um material composto por zeólita natural. Também se verifica que o ITEM 9.5. do edital é cristalino ao definir que "A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de... (CONTINUA)
06/08/2024 - 09:22:49	Sistema	(CONT. 1) bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante". Todavia, mais uma vez a licitante ACETECNO descumpriu o comando editalício lançando o nome da empresa na proposta como marca do produto, portanto restando identificada e contrariando o edital e a própria lei de licitações que veda a identificação dos participantes nessa fase.
06/08/2024 - 09:22:49	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
06/08/2024 - 09:22:49	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA com lance de R\$ 114.500,00.
06/08/2024 - 09:22:49	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
06/08/2024 - 09:22:49	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA com lance de R\$ 314.100,00.
06/08/2024 - 09:24:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 06/08/2024.





06/08/2024 - 09:24:30	Sistema	Motivo: Solicitamos Proposta Readequada
06/08/2024 - 09:25:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:25:33	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta inicial e readequada
06/08/2024 - 09:26:15	Pregoeiro	Solicito a empresa Ideal Acqua Proposta Inicial e readequada dos itens 2 e 4
06/08/2024 - 09:27:39	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0002.
06/08/2024 - 09:27:57	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0004.
06/08/2024 - 09:29:03	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/08/2024 - 09:29:10	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0003.
06/08/2024 - 09:36:25	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 09:39:30	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 14:44:44	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA.
06/08/2024 - 14:44:44	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA.
06/08/2024 - 14:44:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 06/08/2024 às 14:54.
06/08/2024 - 14:45:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 06/08/2024 às 14:57.
06/08/2024 - 15:13:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
06/08/2024 - 15:13:30	Sistema	Intenção: Declaro a intenção de recorrer, em virtude da ausencia de documentação que deveria estar presente no processo. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.
06/08/2024 - 15:15:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
06/08/2024 - 15:15:40	Sistema	Intenção: Declaro a intenção de recorrer, em virtude da inabilitação INDEVIDA. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.
06/08/2024 - 15:16:05	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
06/08/2024 - 15:16:05	Sistema	Intenção: Declaro a intenção de recorrer, em virtude da ausencia de documentação que deveria estar presente no processo. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.
06/08/2024 - 15:16:13	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
06/08/2024 - 15:16:13	Sistema	Intenção: Declaro a intenção de recorrer, em virtude da inabilitação INDEVIDA. As razões serão apresentadas em recurso e encaminhadas ao tribunal de contas.
06/08/2024 - 15:16:56	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 09/08/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/08/2024 às 18:00.
06/08/2024 - 15:16:57	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 09/08/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/08/2024 às 18:00.
06/08/2024 - 15:16:57	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 09/08/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/08/2024 às 18:00.
06/08/2024 - 15:16:57	Sistema	O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo pregoeiro para 09/08/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/08/2024 às 18:00.
09/08/2024 - 13:56:26	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0002.
09/08/2024 - 13:56:58	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0004.
09/08/2024 - 17:02:49	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
09/08/2024 - 17:03:48	Sistema	O fornecedor ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0003.
11/08/2024 - 23:16:01	Sistema	O fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
11/08/2024 - 23:17:14	Sistema	O fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0002.
11/08/2024 - 23:17:59	Sistema	O fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0003.
11/08/2024 - 23:22:44	Sistema	O fornecedor IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0004.
20/08/2024 - 10:21:17	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
20/08/2024 - 10:21:24	Sistema	Os recursos do item 0002 foram encaminhados para julgamento.
20/08/2024 - 10:21:30	Sistema	Os recursos do item 0003 foram encaminhados para julgamento.
20/08/2024 - 10:21:37	Sistema	Os recursos do item 0004 foram encaminhados para julgamento.
20/08/2024 - 10:27:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/08/2024 - 10:28:45	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Allan Seixas de Sousa.
20/08/2024 - 10:28:45	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Allan Seixas de Sousa.
20/08/2024 - 10:28:45	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Allan Seixas de Sousa.
20/08/2024 - 10:28:45	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Allan Seixas de Sousa.
20/08/2024 - 10:28:52	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Allan Seixas de Sousa.
20/08/2024 - 10:28:52	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Allan Seixas de Sousa.





20/08/2024 - 10:28:52
20/08/2024 - 10:28:52

Sistema
Sistema

O Item 0003 foi homologado por Allan Seixas de Sousa.
O Item 0004 foi homologado por Allan Seixas de Sousa.

Alberto de Abreu Pessoa

Alberto de Abreu Pessoa
Pregoeiro

Allan Seixas de Sousa

Allan Seixas de Sousa
Autoridade Competente

Kamila Correia de Sousa

KAMILA CORREIA DE SOUSA
Apoio

